



**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE  
PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA AO  
PREGÃO N. 0002/2017 SESSÃO N. 001**

### 1 - Abertura da Sessão

Às 10:38 horas do dia 03 de março de 2017 na sede do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA, sito à AV GOIAS , CENTRO. Reuniram-se a Pregoeira MORGANA SILVA TOMIATTO e os membros da Equipe

de Apoio PERICLES MATOS JÚNIOR e DONARIA MONICA FERREIRA SOARES designados(as) pela Portaria

Nº08, com base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§ 1º, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 0002/2017, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

### 2 - Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos seus representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital 02 de 03/03/2017 . Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME/EPP	CNPJ/CPF	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	NÃO	07.130.146/0001-09	EDMAR FERNANDES MONTEIRO	/GO
GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	NÃO	16.673.913/0001-09	WILIAN DAMASCENO RIBEIRO	/

### 3 - Entrega dos Envelopes

Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os **envelopes nº01 contendo a Proposta e o nº02 contendo a habilitação**. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

### 4 - Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

#### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
	LOTE Nº1	ITEM: Diesel S-500. O óleo diesel automotivo S-500 é assim chamado por conter 500 mg/kg ou ppm (partes por milhão) de teor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos de serviço como diesel comum e são adequados a imensa frota de veículos a diesel fabricados antes de 1º de janeiro de 2012.		QUANTIDADE: 272334		
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09		3,2300	879.638,8200	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	ALE	3,2300	879.638,8200	Sim

#### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

		ITEM: Diesel S-10. Contém o equivalente a um teor				
--	--	---	--	--	--	--

	LOTE Nº1	máximo de enxofre de 10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas do produto (10 partes por milhão), é adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a diesel fabricados a partir de 2012. Ele possibilita a redução das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%. Tem ainda número de cetano 48 (medida de qualidade da combustão a diesel), oferecendo a qualquer veículo, mesmo os fabricados antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução dos custos de manutenção.		QUANTIDADE: 14000		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	ALE	3,3600	47.040,0000	Sim



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

PÁG: 002

	LOTE Nº1	ITEM: Diesel S-10. Contém o equivalente a um teor máximo de enxofre de 10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas do produto (10 partes por milhão), é adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a diesel fabricados a partir de 2012. Ele possibilita a redução das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%. Tem ainda número de cetano 48 (medida de qualidade da combustão a diesel), oferecendo a qualquer veículo, mesmo os fabricados antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução dos custos de manutenção.			QUANTIDADE: 14000		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Gasolina Comum. Possui octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre. É um combustível com ultra baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, e já reduz as emissões de gases no escapamento nos motores atuais de última geração. Proporciona ainda para todos os motores movidos à gasolina baixa formação de depósitos em válvulas, bicos injetores e na câmara de combustão, proporcionando menor desgaste do motor, além de uma vida útil mais longa do lubrificante, mantendo a eficiência energética do motor.			QUANTIDADE: 91571		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09		3,9900	365.368,2900	Sim	
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	ALE	3,9900	365.368,2900	Sim	

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante Essencial 2T SAE 30 - API TC. Embalagem com 500 ML. Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Contém um corante vermelho que tem a função exclusiva de identificar sua presença em misturas com a gasolina, devendo ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos. É recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas. A tende ao nível de desempenho API TC. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho.			QUANTIDADE: 187		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	17,3300	3.240,7100	Sim	
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	17,3300	3.240,7100	Sim	

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante 68, HYDRA XP. Embalagem com 20 LT. Óleo para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Graus ISO 68. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É formulado com óleos básicos parafínicos e sua aditivação especial lhe proporciona elevada estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de espuma. É especialmente recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão, como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de plásticos, prensas e máquinas operatrizes. Atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)(1). HYDRA XP 68 atende à categoria P-69 da CINCINNATI MACHINE e ao teste Vickers 35VQ25, podendo ser usado em sistemas hidráulicos automotivos, como os de máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.			QUANTIDADE: 1766		
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	FORT OIL	8,0800	14.269,2800	Sim	
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	8,0800	14.269,2800	Sim	

**1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.**

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante LA-3 SAE 40. Embalagem com 20 LT. É um óleo monoviscozo de baixa cinza sulfatada para uso em motores diesel estacionários, marítimos e ferroviários. LA-3 proporciona: Baixo desgaste - facultando longa vida útil aos componentes. Limpeza das partes vitais do motor - promovendo uma operação eficiente. Funcionamento adequado dos filtros - a fuligem é dispersada em pequenas partículas que são retidas no filtro evitando seu entupimento prematuro e também o desgaste do trem de válvulas. LA-3 SAE 40 é recomendado para motores diesel estacionários (geradores), marítimos (embarcações) e ferroviários (locomotivas) quando requerido um produto com baixa cinza sulfatada (1,1% em peso) aditivação antidesgaste a base de zinco e TBN 8. LA-3 SAE 40 não pode ser utilizado em motores ferroviários e de geração de energia quando requerido produtos isentos de zinco. LA-3 SAE 40 não pode ser utilizado em motores ferroviários e de geração de energia antigos que tenham mancais de prata. LA-3 SAE 40 pode ser utilizado em caixas manuais quando requerido um produto SAE 40 API CF com FZG 12 mínimo. LA-3 atende: Categorias de serviço API — CF1.	QUANTIDADE: 1697			
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	FORT OIL	11,0000	18.667,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	11,0800	18.802,7600	Sim

**1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.**

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante Universal EP 140. Embalagem com 20 LT. Óleo lubrificante mineral para engrenagens transmissões manuais encontradas em automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos de terraplenagem. Principais benefícios: Durabilidade das peças, longa vida do óleo, excelente proteção contra ferrugem e corrosão.	QUANTIDADE: 239			
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	TEXACO	18,0000	4.302,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	18,0000	4.302,0000	Sim

**1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.**

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo/Fluido ATF SAE 5W20 Transmissão. Balde de 20 LT. Fluido de alta qualidade, para transmissões automáticas e sistema de direção hidráulica. Indicado para a maioria dos veículos nacionais e importados. O uso regular e adequado propicia uma operação silenciosa, evita os desgastes e protege contra a corrosão e a oxidação, contribuindo para o bom funcionamento. SAE 5W20- Tipo A - Sufixo A.	QUANTIDADE: 1205			
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

PÁG: 003

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo/Fluido ATF SAE 5W20 Transmissão. Balde de 20 LT. Fluido de alta qualidade, para transmissões automáticas e sistema de direção hidráulica. Indicado para a maioria dos veículos nacionais e importados. O uso regular e adequado propicia uma operação silenciosa, evita os desgastes e protege contra a corrosão e a oxidação, contribuindo para o bom funcionamento. SAE 5W20- Tipo A - Sufixo A.			QUANTIDADE: 1205	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	FORT OIL	10,0000	12.050,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	10,0000	12.050,0000	Sim

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante 85W140 GL-5. Embalagem com 20 Litros. Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exi jam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral. Atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.			QUANTIDADE: 72	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	22,0000	1.584,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	22,3300	1.607,7600	Sim

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante GL-5 SAE 90. Embalagem com 20 LT. Lubrificante mineral destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros. GL 5 atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D.			QUANTIDADE: 494	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	17,5000	8.645,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	17,8300	8.808,0200	Sim

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo/Fluido de Freio Dot 4. Embalagem com 500 ml. Aplicação em todos os veículos nacionais e importados na linha de freio e nos modelos com sistema de embreagem hidráulica também.			QUANTIDADE: 82	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	VARGAS	19,2500	1.578,5000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BOSCH	19,3300	1.585,0600	Sim

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Graxa para Rolamento Sabão Lítio Autolith 2. Embalagem com 20 Kg. Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, para múltiplas aplicações automotivas. Disponível no grau NLGI 2. Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. É recomendada para lubrificação de chassis, rolamentos, juntas universais, cubos de roda e pinos de veículos automotivos, agrícolas e de construção. Encontra também várias aplicações industriais. Pode ser utilizada entre as temperaturas de 0oC e 130oC. Aprovada pela MERCEDES BENZ, conforme DBL 6804.00 para lubrificação de chassis, bombas d'água, juntas universais e deslizantes (exceto cubo de rodas). Aditivos - antioxidante e anticorrosivo.			QUANTIDADE: 975	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	17,8000	17.355,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	TEXACO	17,8000	17.355,0000	Sim

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

--	--	--	--	--	--	--

	LOTE Nº1	<p>ITEM: Óleo Lubrificante Tecno 15W40 Sn Semi Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Disponível no grau de viscosidade SAE 15W/40. Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Possui uma elevada resistência à oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivção conferem ao produto uma elevada estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras. Possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. É recomendado para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados, sendo compatível com conversores catalíticos. Atende ao nível de desempenho API SN, sendo qualificado no API de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e Europeu ACEA A3-02.</p>			QUANTIDADE: 511	
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	22,0000	11.242,0000	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	22,0000	11.242,0000	Sim



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

PÁG: 004

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante Tecno 15W40 Sn Semi Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Disponível no grau de viscosidade SAE 15W/40. Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Possui uma elevada resistência à oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivação conferem ao produto uma elevada estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras. Possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. É recomendado para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados, sendo compatível com conversores catalíticos. Atende ao nível de desempenho API SN, sendo qualificado no API de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council) e Europeu ACEA A3-02.			QUANTIDADE: 511		
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante 15W40 Extra Turbo CG-4/SJ. Embalagem com 20 LT. Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG-4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02. Disponível no grau SAE 15W/40. Controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação. É recomendado para uso em motores diesel de tratores, caminhões, ônibus e utilitários (pick-ups e vans), em serviços rodoviários ou urbanos, inclusive turbinados, tais como os motores CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MERCEDES BENZ, MACK, MAXION, MWM, PERKINS, SCANIA, TOYOTA, VOLKSWAGEN e VOLVO entre outros, sendo compatível com todos os óleos lubrificantes API CG-4, CF-4 e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02 disponíveis no mercado. Atende aos níveis de desempenho API CG-4/SJ, ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02, VOLVO VDS e MACK EO-K/2. É qualificado na especificação MERCEDES BENZ 228.1 (equivalente à DBL 6610.00) como óleo multiviscoso Super Série 3. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.			QUANTIDADE: 378		
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	LUBRAX	12,6000	4.762,8000	Sim	
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	12,6300	4.774,1400	Sim	

### 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS.

	LOTE Nº1	ITEM: Óleo Lubrificante do Motor Valora 5W30 Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso de tecnologia 100% sintética para modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona redução no consumo de combustível e maior proteção do motor. Disponível no grau SAE 5W-30, superando as exigências dos graus SAE 10W-30 e 20W-30, que exigem lubrificantes com níveis de desempenho API SN/RC e ILSAC GF-5. Controla a formação de depósitos mesmo sob condições de extrema severidade, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação. Possui aditivação que permite melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. Possui formulação que proporciona economia de combustível para motores a gasolina operando em regime severo, além de maior proteção ao motor. É recomendado para uso em todos os motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados, sendo compatível com conversores catalíticos. Atende às especificações FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M e Chrysler MS6395. Podendo ser também utilizado em veículos que requeiram lubrificantes 10W-30 como HONDA, TOYOTA e demais fabricantes. Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, redutor de fricção, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.			QUANTIDADE: 35		
ORDEM	PROponente	CNPJ	MARCA	VALOR UNIT.	PROPOSTA	CLASS.	

01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	MOBIL	27,2500	953,7500	Sim
02	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	BR	27,3300	956,5500	Sim

#### 4.1 - Desclassificação

##### LOTE Nº1

	LOTE Nº1	ITEM: Diesel S-10.		QUANTIDADE: 14000
ORDEM	PROPONENTE	CNPJ	MARCA	MOTIVO
01	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09		NÃO APRESENTA INTERESSE

#### 5 - Lances por Lote

Declarou o Pregoeiro aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

**5.1 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4818 - Diesel S-500. O óleo diesel automotivo S-500 é assim chamado por conter 500 mg/kg ou ppm (partes por milhão) de teor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos de serviço como diesel comum e são adequados a imensa frota de veículos a diesel fabricados antes de 1º de janeiro de 2012.**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,2300
1ª	Desistente	1/1	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	3,2300

##### 5.1a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

##### 5.1b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
-------	---------	----------	------------





CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,2100

## 5.2 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4811 - Diesel S-10. Contém o equivalente a um teor

. Passando-se à fase competitiva, não houve lances, devido à presença de uma única licitante GM CONBUSTIVEL LTDA-ME

### 5.2a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.2b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	2,2900

## 5.3 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4819 - Gasolina Comum. Possui octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre. É um combustível com ultra baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/3	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,9900
1ª	Desistente	1/3	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	3,9900

### 5.3a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.3b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,9500

## 5.4 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4820 - Óleo Lubrificante Essencial 2T SAE 30 - API TC. Embalagem com 500 ML. Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corro

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/4	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,3300
1ª	Desistente	1/4	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,3300

### 5.4a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

#### **5.4b - Negociação**

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:



CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,0000

**5.5 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4821 - Óleo Lubrificante 68, HYDRA XP. Embalagem com 20 LT. Óleo para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Graus ISO 68. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É formulado com óleos básicos parafínicos e sua aditivação especial lhe proporciona elevada e**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/5	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	8,0800
1ª	Desistente	1/5	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	8,0800

#### 5.5a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

#### 5.5b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	8,0700

**5.6 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4822 - Óleo Lubrificante LA-3 SAE 40. Embalagem com 20 LT. É um óleo monoviscoso de baixa cinza sulfatada para uso em motores diesel estacionários, marítimos e ferroviários. LA-3 proporciona: Baixo desgaste - facultando longa vida útil aos componentes. Limpeza das partes vitais do motor - promovendo uma opera**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/6	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	11,0000
1ª	Desistente	1/6	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	11,0800

#### 5.6a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

#### 5.6b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	10,5000

**5.7 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4823 - Óleo Lubrificante Universal EP 140. Embalagem com 20 LT. Óleo lubrificante mineral para engrenagens transmissões manuais encontradas em automóveis, caminhões, ônibus e equipamentos de terraplenagem. Principais benefícios: Durabilidade das peças, longa vida do óleo, excelente proteção contra ferrugem e**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,5000
1ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,9000
2ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,5000
2ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,0000
3ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	15,5000





RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
3ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	16,0000
4ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	14,9000
4ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	15,0000
5ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	14,0000
5ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	14,5000
6ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,8000
6ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	13,9000
7ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,0000
7ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	13,5000
8ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	12,5000
8ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	12,9000
9ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	11,5000
9ª	2	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	11,9000
10ª	1	1/7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	11,5000
10ª	Desistente	1/7	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	11,9000

### 5.7a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.7b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	11,5000

### 5.8 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4824 - Óleo/Fluido ATF SAE 5W20 Transmissão. Balde de 20 LT. Fluido de alta qualidade, para transmissões automáticas e sistema de direção hidráulica. Indicado para a maioria dos veículos nacionais e importados. O uso regular e adequado propicia uma operação silenciosa, evita os desgastes e protege contra a co

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/8	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	10,0000
1ª	Desistente	1/8	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	10,0000

### 5.8a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.8b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	9,5000

### 5.9 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4825 - Óleo Lubrificante 85W140 GL-5. Embalagem com 20 Litros. Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exi jam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiro

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
--------	-------	-----------	---------	----------	-------





RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/9	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	20,0000
1ª	2	1/9	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	21,0000
2ª	1	1/9	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	18,0000
2ª	2	1/9	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	19,0000
3ª	1	1/9	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	18,0000
3ª	Desistente	1/9	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	19,0000

### 5.9a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.9b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,9000

### 5.10 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4826 - Óleo Lubrificante GL-5 SAE 90. Embalagem com 20 LT. Lubrificante mineral destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/10	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,0000
1ª	2	1/10	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,0000
2ª	1	1/10	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	14,9000
2ª	2	1/10	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	15,0000
3ª	1	1/10	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,9000
3ª	2	1/10	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	14,0000
4ª	1	1/10	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,9000
4ª	Desistente	1/10	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	14,0000

### 5.10a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.10b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,8900

### 5.11 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4827 - Óleo/Fluido de Freio Dot 4. Embalagem com 500 ml. Aplicação em todos os veículos nacionais e importados na linha de freio e nos modelos com sistema de embreagem hidráulica também.

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/11	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,0000
1ª	2	1/11	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	18,0000
2ª	1	1/11	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,0000



RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
2ª	Desistente	1/11	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	18,0000

### 5.11a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.11b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,9900

**5.12 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4828 - Graxa para Rolamento Sabão Lítio Autolith 2. Embalagem com 20 Kg. Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, para múltiplas aplicações automotivas. Disponível no grau NLGI 2. Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. É recome**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/12	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,9000
1ª	2	1/12	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,0000
2ª	1	1/12	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,9000
2ª	Desistente	1/12	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	17,0000

### 5.12a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.12b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,8000

**5.13 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4829 - Óleo Lubrificante Tecno 15W40 Sn Semi Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Disponível no grau de viscosid**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/13	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	22,0000
1ª	Desistente	1/13	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	22,0000

### 5.13a - Direito de Preferência

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

### 5.13b - Negociação

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	22,0000



CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
-------	---------	----------	------------



CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	21,5000

**5.14 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4830 - Óleo Lubrificante 15W40 Extra Turbo CG-4/SJ. Embalagem com 20 LT. Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG-4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/14	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	12,6000
1ª	Desistente	1/14	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	12,6300

**5.14a - Direito de Preferência**

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

**5.14b - Negociação**

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	12,0000

**5.15 - Lances do Lote/Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS. / 4831 - Óleo Lubrificante do Motor Valora 5W30 Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso de tecnologia 100% sintética para modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona redução no consumo de combustível e maior proteção do motor. Disponível no grau SAE 5W-30, superando as ex**

RODADA	CLAS.	LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	LANCE
1ª	1	1/15	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	27,2500
1ª	Desistente	1/15	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	27,3300

**5.15a - Direito de Preferência**

Não houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

**5.15b - Negociação**

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	26,5000

**6 - Habilitação**

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeiro considerou: o fornecedor ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA não teve problemas em sua documentação, e foi aprovado

o fornecedor GM CONBUSTIVEL LTDA-ME não teve problemas em sua documentação, e foi aprovado.

O Pregoeiro declara as vencedoras CLASSIFICANDO-AS DEFINITIVAMENTE conforme o quadro

demonstrativo

abaixo, em ordem crescente de preços por lote:



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE FAZENDA  
NOVA

PÁG:  
011

LOTE/ITEM	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE
1 / 1	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,2100
1 / 2	GM CONBUSTIVEL LTDA-ME	16.673.913/0001-09	2,2900
1 / 3	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	3,9500
1 / 4	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,0000
1 / 5	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	8,0700
1 / 6	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	10,5000
1 / 7	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	11,5000
1 / 8	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	9,5000
1 / 9	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	17,9000
1 / 10	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	13,8900
1 / 11	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,9900
1 / 12	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	16,8000
1 / 13	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	21,5000
1 / 14	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	12,0000
1 / 15	ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA	07.130.146/0001-09	26,5000

## 7 - Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, o Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intensão, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intensão de recorrer.

## 8 - Adjudicação

O Pregoeiro adjudicou os objetos do certame aos vencedores da licitação, na forma abaixo.

GM CONBUSTIVEL LTDA-ME				16.673.913/0001-09	
LOTE/ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	MENOR LANCE	TOTAL
1/2	Diesel S-10.		14.000,0000	2,2900	32.060,0000

ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA				1	
LOTE/ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	MENOR LANCE	TOTAL
1/1	Diesel S-500. O óleo diesel automotivo S-500 é assim chamado por conter 500 mg/kg ou ppm (partes por milhão) de teor máximo de enxofre, sendo conhecido nos postos de serviço como diesel comum e são adequados a imensa frota de veículos a diesel fabric		272.334,0000	3,2100	874.192,1400
1/3	Gasolina Comum. Possui octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre. É um combustível com ultra baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de ve		91.571,0000	3,9500	361.705,4500
1/12	Graxa para Rolamento Sabão Lítio Autolith 2. Embalagem com 20 Kg. Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, para múltiplas aplicações automotivas. Disponível no grau NLGI 2. Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água,	LUBRAX	975,0000	16,8000	16.380,0000
1/8	Óleo/Fluido ATF SAE 5W20 Transmissão. Balde de 20 LT. Fluido de alta qualidade, para transmissões automáticas e sistema de direção hidráulica. Indicado para a maioria dos veículos nacionais e importados. O uso regular e adequado propicia uma operação	FORT OIL	1.205,0000	9,5000	11.447,5000
1/11	Óleo/Fluido de Freio Dot 4. Embalagem com 500 ml. Aplicação em todos os veículos nacionais e importados na linha de freio e nos modelos com sistema de embreagem hidráulica também.	VARGAS	82,0000	16,9900	1.393,1800
1/14	Óleo Lubrificante 15W40 Extra Turbo CG-4/SJ. Embalagem com 20 LT. Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o	LUBRAX	378,0000	12,0000	4.536,0000
1/5	Óleo Lubrificante 68, HYDRA XP. Embalagem com 20 LT. Óleo para sistema hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura. Graus ISO 68. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É formulado com óleos básicos parafinicos	FORT OIL	1.766,0000	8,0700	14.251,6200
1/9	Óleo Lubrificante 85W140 GL-5. Embalagem com 20 Litros. Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exi jam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. É especialmente recomendado para us	LUBRAX	72,0000	17,9000	1.288,8000
1/15	Óleo Lubrificante do Motor Valora 5W30 Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso de tecnologia 100% sintética para modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona redução no consumo de combustível e maior proteção do	MOBIL	35,0000	26,5000	927,5000
1/4	Óleo Lubrificante Essencial 2T SAE 30 - API TC. Embalagem com 500 ML. Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Controla	LUBRAX	187,0000	17,0000	3.179,0000
1/10	Óleo Lubrificante GL-5 SAE 90. Embalagem com 20 LT. Lubrificante mineral destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e ex	LUBRAX	494,0000	13,8900	6.861,6600
1/6	Óleo Lubrificante LA-3 SAE 40. Embalagem com 20 LT. É um óleo monoviscoso de baixa cinza sulfatada para uso em motores diesel estacionários, marítimos e ferroviários. LA-3 proporciona: Baixo desgaste - facultando longa vida útil aos componentes. Limp	FORT OIL	1.697,0000	10,5000	17.818,5000



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE FAZENDA  
NOVA

PÁG:  
012

ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA					1	
LOTE/ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	MENOR LANCE	TOTAL	
1/13	Óleo Lubrificante Tecno 15W40 Sn Semi Sintético. Embalagem com 1 LT. Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível	LUBRAX	511,0000	21,5000	10.986,5000	



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

PÁG: 013

---

**MORGANA SILVA TOMIATTO**  
Pregoeira

---

**PERICLES MATOS JÚNIOR**  
Equipe de Apoio

---

**DONARIA MONICA FERREIRA SOARES**  
Equipe de Apoio

ARAUJO FERNANDES E FERNANDES LTDA

GM CONBUSTIVEL LTDA-ME

---

---